





Platsvalsad Sträckmetall Lagerformat





Masklängd
Maskbredd
Stegbredd (s)
Materialtjocklek (T)



Bredd
Längd

Plattvalsad Sträckmetall - Lagerformat Stål

Artikelnr	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
120217	10 x 6	1,3 x 0,9	1250 x 2500	9,40	58	6 x 4
120794	19 x 8	1,9 x 1,0	1250 x 2500	10,30	57	14 x 5
121280	32 x 12	2,4 x 1,1	2440 x 1220	10,80	60	24 x 7
121281	32 x 12	2,1 x 1,5	2440 x 1220	12,10	66	24 x 8
121279	32 x 12	3,2 x 1,5	2440 x 1220	18,60	48	23 x 6
121584	40 x 17	3,2 x 1,5	2440 x 1220	13,10	63	33 x 11
121585	40 x 17	2,3 x 1,1	2440 x 1220	7,30	73	35 x 12
122074	52 x 22	4,7 x 2,7	1220 x 2440	22,40	66	39 x 18
122077	52 x 22	3,2 x 1,5	2440 x 1220	9,70	73	43 x 17
122490	61 x 24	6,0 x 3,7	1220 x 2440	39,20	54	45 x 17
123326	92 x 40	6,5 x 3,0	1250 x 2500	19,80	70	77 x 27

Plattvalsad Sträckmetall - Lagerformat Rostfritt Stål - 1.4301

Artikelnr	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
170228	6 x 4	1,2 x 0,6	1250 x 1250	4,40	29	3 x 1
170794	19 x 7	1,8 x 0,9	1250 x 2500	9,40	56	14 x 4,5
171583	38 x 17	2,0 x 0,9	2500 x 1250	5,00	76	35 x 12,5
172068	52 x 22	2,7 x 1,5	2500 x 1250	9,70	74	42 x 17

Plattvalsad Sträckmetall - Lagerformat Rostfritt Stål - 1.4404

Artikelnr	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
171274	32 x 12	2,3 x 1,2	2500 x 1250	11,60	60	24 x 7

www.spgmetall.se

Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.



Plattvalsad Sträckmetall Aluminium EN-AW 1050

Artikelnr	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
151280	32 x 12	2,4 x 1,1	2500 x 1250	4,10	59	24 x 7
151584	40 x 17	3,2 x 1,5	2500 x 1250	4,81	62	33 x 10
152077	52 x 22	3,1 x 1,5	2500 x 1250	3,50	73	43 x 17
152074	52 x 22	4,0 x 3,0	1250 x 2500	8,80	69	41 x 18

www.spgmetall.se

Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.

