








SPGM
METALL AB





OM SPG METALL AB

Vi är ett handelsföretag, grundat 1977 av Gunnar Ekelund och specialiserade på:

- Sträckmetall
- Sträckmetall – Gångdurk / Steg
- Svetsade galler / nät
- Krenelerade galler
- Perforerad plåt
- Gallerdurk
- Metallduk

Våra kunder finns inom bland annat verkstads- och byggnadsindustrin. Företaget finns med kontor och lager på Väla Södra industriområde i utkanten av Helsingborg.

SPG Metall är ett företag med service och erfarenhet. Snabba leveranser från eget lager (normalt samma dag) av de flesta dimensionerna och materialen. Vi klarar också av att specialtillverka önskade format och utföranden inom 2-4 Veckor. Kom bara med dina önskemål!

Med många års erfarenhet från bygge och industri vet vi på SPG Metall vilka kvaliteter och dimensioner som passar. Vi hjälper gärna till med dimensionering för att du skall få bästa material till lägsta pris.



■ STRÄCKMETALL LAGERFORMAT

STÅL	6
VFZ - STÅL	7
ROSTFRITT STÅL - 1.4301	7
ROSTFRITT STÅL - 1.4404	8
ALUMINIUM - 99,5%	8
ALUMINIUM - 4120	8

■ PLATTVALSAD STRÄCKMETALL LAGERFORMAT

STÅL	9
ROSTFRITT STÅL - 1.4301	9
ROSTFRITT STÅL - 1.4404	9
ALUMINIUM - 99,5%	9

■ EMC GÅNGDURK LAGERFORMAT

GÅNGDURK - STÅL	10
GRIPWALK & SUPAGRIP	10
GÅNGDURK - ALUMINIUM	10
GÅNGDURK - ROSTFRITT STÅL - 1.4301	10

■ PERFORERAD PLÅT LAGERFORMAT

RT / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING	12-14
C U / KVADRATISKA HÅL - FYRKANTSDELNING	14-15

■ SVETSADE GALLER LAGERFORMAT

STÅL	16
ROSTFRITT STÅL	16

■ SVETSADE NÄT PÅ RULLE LAGERFORMAT

VARMFÖRZINKAT STÅL	17
ROSTFRITT STÅL	17

■ GOLVNÄT LAGERFORMAT

ARMERING TILL TUNNA PÅGJUTNINGAR	17
----------------------------------	----

■ KRENELERADE GALLER LAGERFORMAT

STÅL	18
ROSTFRITT STÅL	18
FZ STÅL	19

■ GALLERDURK LAGERFORMAT

GALLERDURK - VFZ	20
GALLERDURKSSTEG TYP S - VFZ	20
GALLERDURKSSTEG TYP SP - SÄKERHETSFRAMKANT - VFZ	21
GALLERDURKSPLANER TYP S - VFZ	21
TILLBEHÖR	21

■ RAMPROFILER LAGERFORMAT

STÅL	22-23
------	-------

■ METALLDUK LAGERFORMAT

ROSTFRITT STÅL	24
FZ STÅL	24
ALUMINIUM 99,5%	24

■ INSPIRATION


25-27




4898




1597 A



2089



1590 - KOPPAR




2074 F




1197 - MÄSSING




0354 A





2464 A



BILBAO 2



2076 F



1296



1590 - KOPPAR




MINAR 1

STRÄCKMETALL LAGERFORMAT

STÅL


Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
100220	6 x 4	0,8 x 0,6	1250 x 1250	3,30	42
100204	10 x 6	1,2 x 0,6	1250 x 2000	5,00	58
100199	14 x 6	1,2 x 1,0	1250 x 1250	5,10	59
100798	19 x 7	1,7 x 1,0	2500 x 1250	11,20	54
100798-1	19 x 7	1,7 x 1,0	1250 x 2500	11,20	54
100734	19 x 7	2,0 x 1,6	2000 x 1000	14,30	43
101196	29 x 9	2,0 x 1,2	2440 x 1220	12,30	58
101177	29 x 9	2,4 x 1,6	1500 x 2000	20,10	47
101272	28 x 12	2,0 x 1,0	1500 x 1500	5,90	67
101295	28 x 12	3,0 x 1,5	1500 x 2200	16,80	50
101294	30 x 12	2,4 x 1,6	2440 x 1220	14,90	60
101296	30 x 12	2,4 x 1,2	2440 x 1220	11,30	60
101292	30 x 12	4,8 x 2,5	1000 x 2000	29,30	25
101292-1	30 x 12	4,8 x 2,5	1220 x 2500	44,70	25
101595	38 x 17	3,1 x 1,6	2440 x 1220	14,30	64
101679	42 x 18	2,0 x 2,0	1500 x 1800	9,60	78
101679-4	42 x 18	2,0 x 2,0	1500 x 2000	10,70	78
101657	42 x 18	2,5 x 2,0	1500 x 1700	11,30	72
101609	42 x 18	4,0 x 3,0	1220 x 2000	25,40	55
101609-1	42 x 18	4,0 x 3,0	1500 x 2000	31,80	55
101609-3	42 x 18	4,0 x 3,0	1000 x 2000	21,20	55
101609-4	42 x 18	4,0 x 3,0	1500 x 1000	15,90	55
101609-7	42 x 18	4,0 x 3,0	1250 x 2500	33,10	55
102088	51 x 23	3,9 x 3,0	1000 x 2000	16,20	66
102088-1	51 x 23	3,9 x 3,0	2440 x 1220	24,00	66
102088-2	51 x 23	3,9 x 3,0	500 x 1000	4,10	66
102089	51 x 23	3,1 x 3,0	2440 x 1220	19,40	72
102091	51 x 23	2,5 x 2,5	1220 x 2440	13,00	78
102096	51 x 23	2,3 x 1,2	1220 x 2440	5,80	79
102423	62 x 28	2,2 x 2,0	2500 x 1250	7,80	84
102417	62 x 28	4,3 x 3,0	1500 x 1600	17,30	69
102417-1	62 x 28	4,3 x 3,0	1000 x 2500	18,00	69
102417-2	62 x 28	4,3 x 3,0	1500 x 2000	21,60	69
102417-3	62 x 28	4,3 x 3,0	2000 x 1800	25,90	69
102406	62 x 28	6,0 x 3,0	1220 x 2250	27,00	57
102406-1	62 x 28	6,0 x 3,0	1500 x 2250	33,00	57
102406-2	62 x 28	6,0 x 3,0	2000 x 2250	45,00	57
102406-3	62 x 28	6,0 x 3,0	2500 x 1250	33,00	57
102456	62 x 28	6,0 x 4,0	1500 x 2300	47,00	57
103092	76 x 34	3,6 x 3,0	2440 x 1220	14,80	79
104097	101 x 51	3,3 x 3,0	2440 x 1220	9,20	87
104554	115 x 44	4,5 x 3,0	2000 x 2440	23,10	80
104554-1	115 x 44	4,5 x 3,0	1500 x 2500	17,70	80
104555	115 x 44	9,0 x 4,0	1500 x 2500	48,10	59

Maskstorlek och Gods



- = Masklängd
- = Maskbredd
- = Stegbredd (S)
- = Materialtjocklek (T)

Format





- = Bredd
- = Längd



VFZ - STÅL

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
111196	29 x 9	2,0 x 1,2	2440 x 1220	12,90	58,00
111292	30 x 12	4,8 x 2,5	1000 x 2000	32,30	25,00
111595	38 x 17	3,1 x 1,6	2440 x 1220	15,10	64,00
111595-1	38 x 17	3,1 x 1,6	1220 x 2440	15,10	64,00
111609	42 x 18	4,0 x 3,0	1000 x 2000	22,40	54,00
111609-1	42 x 18	4,0 x 3,0	1500 x 2000	33,60	54,00
111609-2	42 x 18	4,0 x 3,0	1220 x 2000	27,30	54,00
112089	51 x 23	3,1 x 3,0	2440 x 1220	21,50	72,00
112093	51 x 23	3,1 x 1,6	2440 x 1220	11,20	72,00
112417	62 x 28	4,3 x 3,0	1500 x 1600	19,20	69,00
112417-1	62 x 28	4,3 x 3,0	1500 x 2000	24,00	69,00
112406	62 x 28	6,0 x 3,0	1220 x 2250	30,70	57,00
112406-1	62 x 28	6,0 x 3,0	1500 x 2250	37,80	57,00
114593	115 x 44	8,0 x 4,5	1500 x 2500	51,40	66,00




ROSTFRITT STÅL - 1.4301

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
160707	5 x 2	0,6 x 0,8	1250 x 1250	2,70	53
160227	6 x 4	0,8 x 0,5	1250 x 1250	2,80	52
160196	14 x 6	1,3 x 0,9	1250 x 1250	5,40	52
160798	19 x 7	1,7 x 0,9	2500 x 1250	10,60	53
161197	29 x 9	2,2 x 0,9	2500 x 1250	10,60	53
161295	30 x 12	2,0 x 1,5	2500 x 1130	11,80	65
161562	38 x 17	2,4 x 2,0	2500 x 1000	11,50	71
161609	42 x 18	4,0 x 3,0	1000 x 2000	21,70	54
161609-1	42 x 18	4,0 x 3,0	2500 x 1250	33,90	54
162083	51 x 22	2,5 x 1,5	2500 x 1250	8,70	77
162454	61 x 25	2,7 x 2,7	2500 x 1250	14,30	77
162432	61 x 25	5,9 x 2,5	2500 x 1250	29,00	53
163088	76 x 34	3,0 x 1,5	2500 x 1250	6,60	82
163092	76 x 34	3,6 x 3,0	2500 x 1250	16,20	76


ROSTFRITT STÅL - 1.4404

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
160927	3 x 2	0,3 x 0,2	420 x 10,0 lpm (rulle)	1,30	72
160523	10 x 6	1,3 x 0,9	1000 x 2000	6,60	52
161107	29 x 9	2,2 x 1,5	2500 x 1250	17,90	54
161530	38 x 17	2,4 x 1,6	2500 x 1250	11,10	72
162002	51 x 22	2,7 x 1,6	2500 x 1250	9,70	77
162453	61 x 25	2,7 x 2,7	2500 x 1250	14,30	77
162490	61 x 25	5,9 x 2,5	2500 x 1250	29,00	76



ALUMINIUM - 99,5%

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
140901	3 x 2	0,3 x 0,3	634 x 10,0 lpm (rulle)	1,90	69
140601	6 x 4	0,8 x 0,6	1250 x 1250	1,00	55
140354	10 x 6	1,2 x 0,7	1250 x 1250	1,20	59
140351	10 x 6	1,6 x 0,9	1250 x 1250	2,10	45
140798	19 x 7	1,7 x 0,9	2500 x 1250	3,50	54
141196	29 x 9	2,0 x 1,2	2500 x 1250	4,20	58
141296	30 x 12	2,4 x 1,2	2500 x 1250	4,10	60
141597	38 x 17	2,3 x 1,6	2500 x 1250	3,60	73
141548	38 x 17	3,0 x 2,0	1250 x 2500	5,90	73
141609	42 x 18	4,0 x 3,0	1000 x 2000	7,30	54
142084	51 x 23	4,0 x 3,0	2500 x 1250	10,10	65
142407	61 x 25	6,0 x 3,0	2500 x 1250	12,20	55
143092	76 x 34	3,6 x 3,0	2500 x 1250	5,40	79
144551	115 x 44	4,6 x 3,0	2400 x 1500	7,20	80





ALUMINIUM - 4120

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format Bredd x Längd (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %
142464	61 x 25	5,8 x 4,8	2500 x 1250	19,10	54



STÅL

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
120217	10 x 6	1,3 x 0,9	1250 x 2500	9,40	58	6 x 4
120794	19 x 8	1,9 x 1,0	1250 x 2500	10,30	57	14 x 5
121280	32 x 12	2,4 x 1,1	2440 x 1220	10,80	60	24 x 7
121281	32 x 12	2,1 x 1,5	2440 x 1220	12,10	66	24 x 8
121279	32 x 12	3,2 x 1,5	2440 x 1220	18,60	48	23 x 6
121584	40 x 17	3,2 x 1,5	2440 x 1220	13,10	63	33 x 11
121585	40 x 17	2,3 x 1,1	2440 x 1220	7,30	73	35 x 12
122073	52 x 22	4,6 x 2,7	2440 x 1220	25,50	61	43 x 14
122074	52 x 22	4,7 x 2,7	1220 x 2440	22,40	66	39 x 18
122077	52 x 22	3,2 x 1,5	2440 x 1220	9,70	73	43 x 17
122401	61 x 25	3,0 x 2,0	1220 x 2440	11,00	80	53 x 24
122490	61 x 25	6,0 x 3,7	1220 x 2440	39,20	54	45 x 17
123311	92 x 40	6,5 x 4,0	1000 x 2000	20,00	66	77 x 25
123326	92 x 40	6,5 x 3,0	1250 x 2500	19,80	70	77 x 27
123395	92 x 40	3,8 x 1,8	2440 x 1220	8,30	81	77 x 33



ROSTFRITT STÅL - 1.4301

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
170228	6 x 4	1,2 x 0,6	1250 x 1250	4,40	29	3 x 1
171246	32 x 12	2,4 x 1,2	2500 x 1250	12,20	60	24 x 7
171563	40 x 17	2,4 x 2,0	2500 x 1250	14,40	73	34 x 11
172068	52 x 22	2,7 x 2,7	2500 x 1250	9,70	74	42 x 17

ROSTFRITT STÅL - 1.4404

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
171274	32 x 12	2,3 x 1,2	2500 x 1250	11,60	60	24 x 7

ALUMINIUM - 99,5%

Artikelnr.	Maskstorlek (mm)	Gods S x T (mm)	Format B x L (mm)	Vikt kg/st	Fri area i %	Öppning
151280	32 x 12	2,4 x 1,1	2500 x 1250	4,10	59	24 x 7
151584	40 x 17	3,2 x 1,5	2500 x 1250	4,81	62	33 x 10
152077	52 x 22	3,1 x 1,5	2500 x 1250	3,50	73	43 x 17
152074	52 x 22	4,0 x 3,0	1250 x 2500	8,80	69	41 x 18
153393	92 x 40	6,6 x 2,9	2500 x 1250	8,30	67	77 x 27

EMC GÅNGDURK LAGERFORMAT

EMC Gångdurk är en extra kraftig sträckmetall tillverkad i stål med tjockleken 4,70 mm upp till till 6,35 mm. Materialet är liksom all sträckmetall slitsad och sträckt i en enda operation.

Genom maskans speciella utformning har gångdurken större förmåga att fördela belastningen över en större yta samt ger ett mycket gott fotfäste.

Vatten och olja rinner genast igenom. Snö is och smuts kvarstannar ej på materialet tack vare den vinklade maskan. Gångdurken är självrensande och ger i alla situationer ett verkligt bra fäste för foten. För att erhålla fotfäste i båda maskornas riktning så används Gripwalk och Supagrip. All gångdurk går även att få i Vfz. Stål.



GÅNGDURK - STÅL

Artikelnr.	Maskstorlek mm	Gods S x T (mm)	Format (mm)	Vikt kg/st	Bygg-höjd	Fri area i %
102496	61 x 25	6,1 x 4,5	2440 x 1220	53,20	12,70	51
102496	61 x 25	6,1 x 4,5	1220 x 2440	53,20	12,70	51
104896	122 x 34	6,4 x 4,5	2440 x 1220	40,10	13,50	65
104897	122 x 34	7,9 x 4,5	2440 x 1220	44,90	15,10	58
104898	122 x 34	9,5 x 4,5	2440 x 1220	52,00	17,50	50
104899	122 x 34	9,5 x 6,0	1525 x 2030	77,30	19,80	50
104899	122 x 34	9,5 x 6,0	1250 x 2440	76,20	19,80	50

GRIPWALK & SUPAGRIP ÄR EJ LAGERSTANDARD 2V LEVERANSTID. FORMAT = TILLVERKNINGS STANDARD

Artikelnr.	Maskstorlek mm	Gods S x T (mm)	Format (mm)	Vikt kg/st	Bygg-höjd	Fri area i %
144882A	122 x 38	11,9 x 6,0	2440 x 1830	45,40	20,60	43
104883	122 x 34	6,4 x 4,5	2440 x 1220	39,30	13,50	65
104884	122 x 34	7,9 x 4,5	2440 x 1220	44,80	15,10	58
104885	122 x 34	9,5 x 4,5	2440 x 1220	51,90	17,50	50
104886	122 x 36	9,5 x 6,0	1220 x 2440	58,90	19,80	50
104887	122 x 38	13,1 x 6,0	2265 x 1830	92,00	22,20	38

GÅNGDURK - ALUMINIUM

Artikelnr.	Maskstorlek mm	Gods S x T (mm)	Format (mm)	Vikt kg/st	Bygg-höjd	Fri area i %
142496A	61 x 25	5,9 x 4,7	2500 x 1250	19,00	12,70	52

GÅNGDURK - ROSTFRITT STÅL - 1.4301

Artikelnr.	Maskstorlek mm	Gods S x T (mm)	Format (mm)	Vikt kg/st	Bygg-höjd	Fri area i %
1624885	61 x 25	6,1 x 5,0	1250 x 2400	59,00	12,70	51
1648815	122 x 34	6,4 x 5,0	1250 x 3100	59,20	13,50	65

BELASTNINGSTABELL FÖR GÅNGDURK

SPÄNNVIDD FÖR GÅNGDURK SVETSAD VAR FJÄRDE MASKA I KONSTRUKTION

Artikelnr.	Belastnings typ	Spännvidd mellan stödpunkterna (mm)						
		300	400	500	600	700	800	900
WK4894/4887	Fv	89,62	34,52	22,75	14,50	8,42	7,18	5,72
Stål	Fp	6,79	4,11	2,54	2,12	1,73	1,47	1,25
WK4899/4886	Fv	61,51	27,42	16,51	10,61	6,42	4,51	3,47
Stål	Fp	4,98	2,75	2,01	1,54	1,15	0,92	0,81
WK4898/4885	Fv	38,62	20,11	12,91	7,61	4,62	3,21	2,53
Stål	Fp	3,07	1,97	1,51	1,24	0,92	0,76	0,61
WK4897/4884	Fv	26,87	15,27	10,51	6,15	3,82	2,61	1,92
Stål	Fp	2,33	1,70	1,32	1,02	0,81	0,55	0,47
WK4896/4883	Fv	25,01	14,31	8,22	4,79	3,21	2,41	1,81
Stål	Fp	2,17	1,52	1,16	0,89	0,71	0,49	0,36
2496	Fv	21,72	11,47	6,79	3,71	2,36	1,95	1,38
Stål	Fp	2,01	1,30	0,91	0,72	0,62	0,51	0,41

SPÄNNVIDD FÖR GÅNGDURK FASTSATT MED DURKLAMMER LRD17A ELLER HAKSKRUK

Artikelnr.	Belastnings typ	Spännvidd mellan stödpunkterna (mm)						
		300	400	500	600	700	800	900
WK4894/4887	Fv	88,27	32,77	20,67	13,46	7,11	5,25	3,78
Stål	Fp	6,53	3,87	2,38	1,95	1,45	1,16	0,83
WK4899/4886	Fv	60,48	25,82	16,10	10,08	5,75	3,44	2,50
Stål	Fp	4,86	2,60	1,81	1,48	0,92	0,74	0,65
WK4898/4885	F	37,12	17,99	11,30	6,38	3,78	2,63	2,08
Stål	Fp	2,60	1,41	1,27	0,92	0,70	0,43	0,39
WK4897/4884	Fv	24,72	13,37	9,65	5,75	3,18	2,32	1,78
Stål	Fp	1,99	1,50	1,07	0,94	0,54	0,41	0,36
WK4896/4883	Fv	22,17	12,25	7,10	3,92	2,44	1,88	1,36
Stål	Fp	1,87	1,26	0,96	0,61	0,51	0,34	0,25
2496	Fv	19,50	10,25	5,95	3,08	2,11	1,84	1,22
Stål	Fp	1,69	1,10	0,75	0,55	0,47	0,36	0,28
4881S	Fv	20,62	11,61	6,72	3,66	2,27	1,76	1,30
Rostfritt stål	Fp	1,57	1,04	0,70	0,52	0,48	0,32	0,24
2488S	Fv	18,92	9,94	5,77	3,04	2,00	1,66	1,20
Rostfritt stål	Fp	1,61	1,05	0,70	0,52	0,45	0,32	0,24
WK4895/4882	Fv	28,33	17,52	10,35	6,00	3,70	2,31	1,67
Aluminium	Fp	2,35	1,40	1,22	0,86	0,63	0,45	0,40
2496A	Fv	12,42	6,70	3,45	2,12	1,41	0,91	0,78
Aluminium	Fp	0,95	0,65	0,40	0,22	0,17	0,16	0,14

Belastningstyp

Fv = Utbredd last i kN / m²

Fp = Punktlast i kN (Yta 200 x 200 mm)

Omräkningstal från kg till kN

10 kN = 1 ton

1 kN = 100 kg

Exempel på laster

Lätt gångtrafik = 3,0 kN / m²

Allmänt underhåll = 5,0 kN / m²


Tung gångtrafik alternativt lätt fordonstrafik = 7,50 kN / m²



PERFORERAD PLÅT LAGERFORMAT

R T / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING


Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Stål	1000 x 2000	1,00	R1 - T2	22,7	12,4
Stål	1000 x 2000	1,00	R2 - T3,5	29,6	11,3
Stål	1000 x 2000	1,00	R3 - T5	32,6	10,8
Stål	1000 x 2000	1,00	R4 - T6	40,3	9,6
Stål	1000 x 2000	1,00	R5 - T8	35,4	10,4
Stål	1000 x 2000	1,00	R6 - T9	40,3	9,6
Stål	1000 x 2000	1,00	T8 - T12	40,3	9,6
Stål	1000 x 2000	1,00	R10 - T15	40,3	9,6
Stål	1000 x 2000	1,00	Klöver mönstrad	47,0	8,4
Stål	1000 x 2000	1,50	R2 - T3,5	29,6	16,6
Stål	1000 x 2000	1,50	R3 - T5	32,6	16,2
Stål	1000 x 2000	1,50	R4 - T6	40,3	14,4
Stål	1000 x 2000	1,50	R5 - T8	35,4	15,5
Stål	1000 x 2000	1,50	R6 - T9	40,3	14,4
Stål	1000 x 2000	1,50	R8 - T12	40,3	14,4
Stål	1000 x 2000	1,50	R10 - T14	46,3	12,9
Stål	1000 x 2000	1,50	R10 - T15	40,3	14,4
Stål	1000 x 2000	1,50	Klöver mönstrad	47,0	12,8
Stål	1000 x 2000	2,00	R2 - T4	40,3	19,1
Stål	1000 x 2000	2,00	R3 - T5	32,6	21,6
Stål	1000 x 2000	2,00	R4 - T6	40,3	19,1
Stål	1000 x 2000	2,00	R5 - T8	35,4	20,7
Stål	1000 x 2000	2,00	R6 - T9	40,3	19,1
Stål	1000 x 2000	2,00	R8 - T12	40,3	19,1
Stål	1000 x 2000	2,00	R10 - T15	40,3	19,3
Stål	1000 x 2000	2,00	R15 - T20	51,0	15,7
Stål	1000 x 2000	3,00	R3 - T5	32,6	32,4
Stål	1000 x 2000	3,00	R4 - T6	40,3	28,7
Stål	1000 x 2000	3,00	R5 - T8	35,4	31,0
Stål	1000 x 2000	3,00	R6 - T9	40,3	28,7
Stål	1000 x 2000	3,00	R8 - T12	40,3	28,7
Stål	1000 x 2000	3,00	R10 - T15	40,3	23,6
Stål	1000 x 2000	3,00	R15 - T20	51,0	23,6
Stål	1000 x 2000	5,00	R8 - T12	40,3	48,0
Stål	1250 x 2500	1,00	R3 - T5	32,6	16,9
Stål	1250 x 2500	1,00	R5 - T8	35,4	16,2
Stål	1250 x 2500	1,00	R10 - T15	40,3	15,0
Stål	1250 x 2500	1,50	R5 - T8	35,4	24,3
Stål	1250 x 2500	1,50	R10 - T15	40,3	22,4
Stål	1250 x 2500	2,00	R5 - T8	35,4	32,3
Stål	1250 x 2500	2,00	R8 - T12	40,3	29,9
Stål	1250 x 2500	2,00	R10 - T15	40,3	29,9
Stål	1250 x 2500	3,00	R5 - T8	35,4	48,8



Triangelndelning

R T / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Galvaniserat	1000 x 2000	0,70	R3 - T5	32,6	8,1
Galvaniserat	1000 x 2000	0,70	R5 - T7,5	40,3	7,1
Galvaniserat	1000 x 2000	0,75	R5 - T8	35,4	7,8
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R3 - T5	32,6	10,8
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R4 - T6	40,3	9,6
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R5 - T7,5	40,3	10,0
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R5 - T8	35,4	10,4
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R8 - T11	48,0	8,4
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	R10 - T14	46,3	8,6
Galvaniserat	1000 x 2000	1,50	R5 - T8	35,4	15,5
Galvaniserat	1000 x 2000	1,50	R10 - T14	46,3	12,9
Galvaniserat	1000 x 2000	2,00	R5 - T8	35,4	20,7
Galvaniserat	1000 x 2000	2,00	R10 - T14	46,3	17,2
Galvaniserat	1250 x 2500	0,70	R3 - T5	32,6	12,7
Galvaniserat	1250 x 2500	0,75	R5 - T8	35,4	12,2
Galvaniserat	1250 x 2500	1,00	R3 - T5	32,6	16,9
Galvaniserat	1250 x 2500	1,00	R5 - T8	35,4	16,2
Galvaniserat	1250 x 2500	1,50	R5 - T8	35,4	24,3
Galvaniserat	1250 x 2500	2,00	R5 - T8	35,4	32,3
Galvaniserat	1500 x 3000	1,00	R5 - T8	35,4	23,3




R T / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
1.4301	1000 x 2000	0,80	R1 - T2	22,7	9,9
1.4301	1000 x 2000	1,00	R1,5 - T2,5	32,7	10,8
1.4301	1000 x 2000	1,00	R2 - T3	40,3	9,6
1.4301	1000 x 2000	1,00	R2 - T3,5	29,6	11,3
1.4301	1000 x 2000	1,00	R3 - T5	32,6	10,8
1.4301	1000 x 2000	1,00	R4 - T6	40,0	9,4
1.4301	1000 x 2000	1,00	R5 - T8	35,4	10,4
1.4301	1000 x 2000	1,00	R8 - T12	40,3	9,6
1.4301	1000 x 2000	1,00	R10 - T15	40,3	9,6
1.4301	1000 x 2000	1,50	R2 - T3,5	29,6	16,9
1.4301	1000 x 2000	1,50	R3 - T5	32,6	16,2
1.4301	1000 x 2000	1,50	R4 - T6	40,0	14,4
1.4301	1000 x 2000	1,50	R5 - T8	34,4	15,8
1.4301	1000 x 2000	1,50	R8 - T12	40,3	14,4
1.4301	1000 x 2000	1,50	R10 - T15	40,3	14,4
1.4301	1000 x 2000	2,00	R3 - T5	32,6	21,6
1.4301	1000 x 2000	2,00	R5 - T8	35,4	20,7
1.4301	1000 x 2000	2,00	R6 - T9	40,3	19,1
1.4301	1000 x 2000	2,00	R8 - T12	40,3	19,1
1.4301	1000 x 2000	2,00	R10 - T15	40,3	19,1
1.4301	1000 x 2000	3,00	R8 - T12	40,3	29,9
1.4301	1250 x 2500	1,00	R3 - T5	32,6	16,9
1.4301	1250 x 2500	1,00	R5 - T8	35,4	16,2
1.4301	1250 x 2500	1,50	R5 - T8	35,4	24,7
1.4301	1250 x 2500	2,00	R10 - T15	40,3	29,9

R T / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
1.4571	1000 x 2000	1,00	R3 - T5	32,6	10,8
1.4571	1000 x 2000	1,00	R5 - T8	35,4	10,4
1.4571	1000 x 2000	1,50	R3 - T5	32,6	16,2
1.4571	1000 x 2000	1,50	R5 - T8	35,4	20,7




Triangelndelning

R T / RUNDA HÅL - TRIANGELDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Alu 99,5	1000 x 2000	1,00	R2 - T3	40,3	3,3
Alu 99,5	1000 x 2000	1,00	R3 - T5	32,6	3,8
Alu 99,5	1000 x 2000	1,00	R5 - T8	35,4	3,6
Alu 99,5	1000 x 2000	1,50	R5 - T8	35,4	5,4
Alu 99,5	1000 x 2000	1,50	R10 - T15	40,3	5,0
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	R3 - T5	32,7	8,7
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	R5 - T8	35,4	7,2
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	R8 - T12	40,3	6,6
Alu 99,5	1250 x 2500	1,00	R3 - T5	32,7	5,8
Alu 99,5	1250 x 2500	1,50	R5 - T8	35,4	8,4
Alu 99,5	1250 x 2500	2,00	R5 - T8	35,4	11,3

C U / KVADRATISKA HÅL - FYRKANTSDELNING


Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Stål	1000 x 2000	1,00	C5 - U7,5	44,4	8,9
Stål	1000 x 2000	1,00	C8 - U10	64,0	5,8
Stål	1000 x 2000	1,00	C8 - U12	44,4	8,9
Stål	1000 x 2000	1,00	C10 - U12	69,4	4,9
Stål	1000 x 2000	1,00	C10 - U14	51,0	7,9
Stål	1000 x 2000	1,50	C5 - U7,5	44,4	13,4
Stål	1000 x 2000	1,50	C8 - U12	44,4	13,4
Stål	1000 x 2000	1,50	C9 - U34	7,0	22,3
Stål	1000 x 2000	1,50	C10 - U12	69,4	7,4
Stål	1000 x 2000	1,50	C10 - U14	51,0	11,8
Stål	1000 x 2000	2,00	C8 - U12	44,4	17,8
Stål	1000 x 2000	2,00	C10 - U12	69,4	9,8
Stål	1000 x 2000	2,00	C10 - U14	51,0	15,7
Stål	1000 x 2000	2,00	C10 - U15	44,4	17,8
Stål	1000 x 2000	3,00	C10 - U15	44,4	26,7
Stål	1250 x 2500	1,00	C10 - U14	51,0	12,3
Stål	1250 x 2500	1,50	C10 - U14	51,0	17,2
Stål	1250 x 2500	2,00	C10 - U12	69,4	15,3
Stål	1250 x 2500	2,00	C10 - U14	51,0	24,5



Fyrkantsdelning

C U / KVADRATISKA HÅL - FYRKANTSDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	C5 - U7,5	44,4	8,9
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	C10 - U12	69,4	4,9
Galvaniserat	1000 x 2000	1,00	C10 - U15	44,4	8,9
Galvaniserat	1000 x 2000	1,50	C10 - U14	51,0	11,8
Galvaniserat	1000 x 2000	1,50	C10 - U15	44,4	13,4
Galvaniserat	1000 x 2000	2,00	C10 - U14	51,0	15,7
Galvaniserat	1000 x 2000	2,00	C10 - U15	44,4	17,8
Galvaniserat	1250 x 2500	1,00	C10 - U12	69,4	15,3
Galvaniserat	1250 x 2500	1,00	C10 - U14	51,0	19,2
Galvaniserat	1250 x 2500	2,00	C10 - U14	51,0	24,5
Varmförzinkat	1000 x 2000	2,00	C10 - U15	44,4	13,8
Varmförzinkat	1250 x 2500	2,00	C10 - U15	44,4	21,6



C U / KVADRATISKA HÅL - FYRKANTSDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
1.4301	1000 x 2000	1,00	C5 - U7,5	44,4	8,9
1.4301	1000 x 2000	1,00	C5 - U8	39,0	9,8
1.4301	1000 x 2000	1,00	C10 - U12	69,4	4,9
1.4301	1000 x 2000	1,00	C10 - U14	51,0	7,9
1.4301	1000 x 2000	1,00	C10 - U15	44,4	8,9
1.4301	1000 x 2000	1,50	C5 - U7,5	44,4	13,4
1.4301	1000 x 2000	1,50	C8 - U12	44,4	13,4
1.4301	1000 x 2000	1,50	C10 - U12	69,4	7,4
1.4301	1000 x 2000	1,50	C10 - U14	51,0	11,8
1.4301	1000 x 2000	1,50	C10 - U15	44,4	13,4
1.4301	1000 x 2000	2,00	C10 - U14	51,0	15,7
1.4301	1000 x 2000	2,00	C10 - U15	44,4	17,8

C U / KVADRATISKA HÅL - FYRKANTSDELNING

Material	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Typ av perforering	Fri area i %	Vikt kg/st
Alu 99,5	1000 x 2000	1,00	C5 - U7,5	44,4	3,1
Alu 99,5	1000 x 2000	1,50	C5 - U7,5	44,4	4,6
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	C5 - U7,5	44,4	6,2
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	C8 - U12	44,4	6,2
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	C10 - U12	69,4	3,4
Alu 99,5	1000 x 2000	2,00	C10 - U15	44,4	6,2

SVETSADE GALLER LAGERFORMAT

STÅL

Maskstorlek (c/c mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st	Lager i HBG	1 veckas lev-tid
25 x 25	2,0	1000 x 2000	Stål	4,00	●	
25 x 25	3,0	1000 x 2000	Stål	9,20	●	
25 x 25	3,0	1000 x 3000	Stål	13,20		●
25 x 25	3,0	1250 x 2500	Stål	13,70	●	
25 x 25	3,0	1500 x 3000	Stål	19,50		●
30 x 30	3,0	1000 x 2000	Stål	7,30	●	
30 x 30	3,0	1250 x 2500	Stål	11,60	●	
30 x 30	3,0	1500 x 3000	Stål	16,60		●
40 x 40	3,0	1000 x 2000	Stål	5,40	●	
40 x 40	3,0	1000 x 3000	Stål	8,20		●
40 x 40	3,0	1250 x 2500	Stål	8,70		●
40 x 40	3,0	1500 x 2500	Stål	10,30	●	
40 x 40	3,0	1500 x 3000	Stål	12,30		●
40 x 40	4,0	1000 x 2000	Stål	9,60	●	
40 x 40	4,0	1250 x 2500	Stål	15,40	●	
40 x 40	4,0	1500 x 3000	Stål	22,00		●
40 x 40	4,0	2000 x 3000	Stål	29,20		●
50 x 25	3,0	1000 x 2000	Stål	6,60	●	
50 x 50	3,0	1000 x 2000	Stål	4,50	●	
50 x 50	3,0	1250 x 2500	Stål	7,00	●	
50 x 50	3,0	1500 x 2500	Stål	8,25	●	
50 x 50	3,0	2000 x 3000	Stål	12,70		●
50 x 50	4,0	1000 x 2000	Stål	7,90	●	
50 x 50	4,0	1250 x 2500	Stål	12,30	●	
50 x 50	4,0	1500 x 2500	Stål	14,81	●	
50 x 50	4,0	1500 x 3000	Stål	17,80		●
50 x 50	4,0	2000 x 3000	Stål	23,60		●
50 x 50	5,0	1000 x 2000	Stål	12,30	●	
50 x 50	5,0	1250 x 2500	Stål	18,70	●	
50 x 50	5,0	1500 x 3000	Stål	27,70		●
50 x 50	5,0	2000 x 3000	Stål	36,20		●
50 x 50	8,0	1250 x 2500	Stål	48,00	●	
75 x 75	5,0	1250 x 2500	Stål	12,50	●	
100 x 100	5,0	1250 x 2500	Stål	9,40	●	
100 x 100	6,0	1000 x 2000	Stål	8,90		●
100 x 50	5,0	2000 x 3000	Stål	27,40		●
200 x 50	6,0	2000 x 3000	Stål	32,90		●



ROSTFRITT STÅL

Maskstorlek (c/c mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st
25 x 25	3,0	1250 x 2500	1,4301	13,70
30 x 30	3,0	1000 x 2000	1,4301	7,30
30 x 30	3,0	1250 x 2500	1,4301	11,60
40 x 40	3,0	1000 x 2000	1,4301	5,40
40 x 40	3,0	1250 x 2500	1,4301	8,70
40 x 40	4,0	1000 x 2000	1,4301	9,60
50 x 50	3,0	1000 x 2000	1,4301	6,60
50 x 50	4,0	1000 x 2000	1,4301	7,90
50 x 50	4,0	1250 x 2500	1,4301	12,30
50 x 50	5,0	1000 x 2000	1,4301	12,30



VARMFÖRZINKAT STÅL

Maskstorlek (c/c mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/rulle
6,3 x 6,3	0,65	1000 x 25,0 Meter	Vfz	27,50
10,6 x 10,6	0,95	1000 x 25,0 Meter	Vfz	27,50
12,7 x 12,7	1,05	1000 x 25,0 Meter	Vfz	25,00
12,7 x 12,7	1,05	1220 x 25,0 Meter	Vfz	30,50
12,7 x 12,7	1,60	1000 x 25,0 Meter	Vfz	68,00
12,7 x 25,4	1,45	1000 x 25,0 Meter	Vfz	42,50
19,1 x 19,1	1,05	1000 x 25,0 Meter	Vfz	18,00
19,1 x 19,1	1,05	500 x 25,0 Meter	Vfz	9,00
19,1 x 19,1	1,05	250 x 25,0 Meeter	Vfz	4,50
25,4 x 25,4	1,75	1000 x 25,0 Meter	Vfz	42,50
25,4 x 25,4	2,05	1000 x 25,0 Meter	Vfz	50,00
50,8 x 50,8	2,05	1000 x 25,0 Meter	Vfz	27,50



ROSTFRITT STÅL

Maskstorlek (c/c mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/rulle
6,3 x 6,3	0,80	1000 x 25,0 Meter	1,4301	27,50
8,5 x 8,5	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	30,00
10,0 x 10,0	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	26,00
10,0 x 10,0	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4404	26,00
12,7 x 12,7	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	25,00
12,7 x 12,7	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4404	25,00
19,1 x 19,1	1,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	20,00
19,1 x 19,1	1,60	1000 x 25,0 Meter	1,4301	40,00
20,0 x 20,0	1,50	1000 x 25,0 Meter	1,4301	36,00
25,4 x 25,4	2,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	50,00
50,8 x 50,8	2,00	1000 x 25,0 Meter	1,4301	27,50

GOLVNÄT LAGERFORMAT




ANVÄNDS SOM ARMERING TILL TUNNA PÅGJUTNINGAR OCH AVJÄMNINGSMASSOR PÅ GOLV.

Maskstorlek (c/c mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st	Antal /pall
75 x 75	2,5	1200 x 800	Stål	1,00	200 st
100 x 50	3,0	1200 x 800	Stål	1,70	200 st
100 x 50	3,0	1250 x 1250	Stål	2,50	200 st
100 x 50	3,0	2400 x 1250	Stål	4,90	200 st

KRENELERADE GALLER LAGERFORMAT

STÅL

Maskstorlek (mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st	Lager i HBG	1 veckas lev-tid
10 x 10	1,80	1000 x 2000	Stål	8,40	●	
10 x 10	1,80	2000 x 3000	Stål	25,20		●
15 x 15	2,00	1000 x 2000	Stål	6,20	●	
20 x 20	2,00	1000 x 2000	Stål	4,80	●	
20 x 20	2,00	1250 x 2500	Stål	10,60	●	
20 x 20	2,50	1000 x 2000	Stål	7,40	●	
25 x 25	4,00	1000 x 2000	Stål	17,40	●	
25 x 25	3,00	1000 x 2000	Stål	8,60	●	
30 x 30	3,00	1000 x 2000	Stål	7,60	●	
30 x 30	3,00	1250 x 2500	Stål	11,90	●	
30 x 30	4,00	1000 x 2000	Stål	12,00		●
40 x 40	3,00	1000 x 2000	Stål	5,60	●	
40 x 40	4,00	1000 x 2000	Stål	9,40	●	
40 x 40	4,00	1250 x 2500	Stål	14,70	●	
40 x 40	4,00	1500 x 3000	Stål	21,20		●
40 x 40	4,00	2000 x 2000	Stål	18,80		●
40 x 40	4,00	2000 x 3000	Stål	28,20		●
40 x 40	4,00	2000 x 5000	Stål	47,00		●
40 x 40	5,00	1000 x 2000	Stål	14,60	●	
50 x 50	4,00	1000 x 2000	Stål	7,60	●	
50 x 50	4,00	1250 x 2500	Stål	11,90	●	
50 x 50	4,00	2000 x 5000	Stål	38,00		●
50 x 50	5,00	1000 x 2000	Stål	11,60	●	
50 x 50	5,00	1250 x 2500	Stål	18,20	●	
50 x 50	5,00	2000 x 3000	Stål	34,80		●
50 x 50	5,00	2000 x 5000	Stål	58,00		●



ROSTFRITT STÅL

Maskstorlek (mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st
10 x 10	1,80	1000 x 2000	1,4301	7,50
10 x 10	2,00	1000 x 2000	1,4301	8,00
12 x 12	2,00	1000 x 2000	1,4301	8,50
15 x 15	2,00	1000 x 2000	1,4301	6,10
20 x 20	2,00	1000 x 2000	1,4301	5,00
20 x 20	2,50	1000 x 2000	1,4301	8,00
20 x 20	3,00	1000 x 2000	1,4301	10,00
25 x 25	2,50	1000 x 2000	1,4301	6,80
25 x 25	3,00	1000 x 2000	1,4301	8,60
30 x 30	3,00	1000 x 2000	1,4301	7,40
30 x 30	3,00	1250 x 2500	1,4301	11,70
40 x 40	3,00	1000 x 2000	1,4301	7,80
40 x 40	4,00	1000 x 2000	1,4301	9,40
40 x 40	4,00	1250 x 2500	1,4301	14,50
50 x 50	4,00	1000 x 2000	1,4301	7,60
50 x 50	4,00	1250 x 2500	1,4301	11,90



FZ STÅL

Maskstorlek (mm)	Tråd (mm)	Format (mm)	Material	Vikt kg/st	Lager i HBG	1 veckas lev-tid
10 x 10	1,60	1000 x 2000	Fz	6,00	●	
10 x 10	1,60	1250 x 2500	Fz	9,40	●	
10 x 10	1,80	1000 x 2000	Fz	7,50	●	
10 x 10	1,80	2000 x 3000	Fz	25,20		●
12 x 12	2,00	1000 x 2000	Fz	7,60		●
15 x 15	2,00	1000 x 2000	Fz	6,20	●	
15 x 15	2,50	1000 x 2000	Fz	9,40		●
16 x 16	3,00	1000 x 2000	Fz	13,10		●
16 x 16	3,00	1500 x 3000	Fz	28,30		●
20 x 20	2,00	1000 x 2000	Fz	4,80	●	
20 x 20	2,00	1250 x 2500	Fz	7,50	●	
20 x 20	2,50	1000 x 2000	Fz	7,40		●
20 x 20	2,50	1400 x 2500	Fz	13,00		●
20 x 20	3,00	1000 x 2000	Fz	10,00		●
20 x 20	4,00	1000 x 2000	Fz	19,00		●
25 x 25	2,50	1000 x 2000	Fz	6,20	●	
30 x 30	3,00	1000 x 2000	Fz	7,60	●	
30 x 30	3,00	1250 x 2500	Fz	11,90	●	
30 x 30	3,00	2000 x 3000	Fz	22,80		●
30 x 30	3,00	2000 x 5000	Fz	38,00		●
30 x 30	4,00	1000 x 2000	Fz	12,00		●
30 x 30	4,00	1500 x 3000	Fz	27,00		●
35 x 35	4,00	1000 x 2000	Fz	10,20		●
40 x 40	3,00	1000 x 2000	Fz	5,60	●	
40 x 40	4,00	1000 x 2000	Fz	9,34	●	
40 x 40	4,00	1250 x 2500	Fz	14,70	●	
40 x 40	4,00	1500 x 3000	Fz	21,20		●
40 x 40	4,00	2000 x 2000	Fz	18,80		●
40 x 40	5,00	1000 x 2000	Fz	14,60		●
40 x 40	5,00	1250 x 2500	Fz	22,80		●
50 x 50	4,00	1000 x 2000	Fz	7,60	●	
50 x 50	4,00	1250 x 2500	Fz	11,90	●	
50 x 50	4,00	2000 x 5000	Fz	38,00		●
50 x 50	5,00	1000 x 2000	Fz	11,60	●	
50 x 50	5,00	2000 x 3000	Fz	34,80		●
50 x 50	5,00	2000 x 5000	Fz	58,00		●



GALLERDURK - VFZ

Artikelnr.	Benämning	Vikt kg/st
100012531	Durk SP 34x76 25x3 1000x1000 vfz kantad	22,00
100013031	Durk SP 34x76 30x3 1000x1000 vfz kantad	26,00
330203011	Durk SP 34x76 20x3 3000x1000 vfz	49,00
330253011	Durk SP 34x76 25x3 3000x1000 vfz	61,00
330303011	Durk SP 34x76 30x3 3000x1000 vfz	72,00
330403011	Durk SP 34x76 40x3 3000x1000 vfz	92,00
433403830	Durk SP 34x38 30x3 3000x1000 vfz	91,00
660203011	Durk SP 34x76 20x3 6000x1000 vfz	99,00
660253011	Durk SP 34x76 25x3 6000x1000 vfz	120,00
660303011	Durk SP 34x76 30x3 6000x1000 vfz	142,00
660353011	Durk SP 34x76 35x3 6000x1000 vfz	162,00
660403011	Durk SP 34x76 40x3 6000x1000 vfz	185,00
661253011	Durk SP 34x76 25x3 6000x1000 vfz *Tandad*	120,00
661303011	Durk SP 34x76 30x3 6000x1000 vfz *Tandad*	142,00



GALLERDURKSSTEG TYP S - VFZ

Artikelnr.	Benämning	Vikt kg/st
105001311	Steg 500x130 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	2,40
106001611	Steg 600x160 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	3,30
106002011	Steg 600x200 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	4,20
106002311	Steg 600x230 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	4,73
107002011	Steg 700x200 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	4,84
107002311	Steg 700x230 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	5,50
107002611	Steg 700x260 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	5,70
108002011	Steg 800x200 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	5,50
108002311	Steg 800x230 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	6,20
108002611	Steg 800x260 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	6,80
109002011	Steg 900x200 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	6,40
109002311	Steg 900x230 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	7,70
109002611	Steg 900x260 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	8,58
109003011	Steg 900x300 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	9,90
110002311	Steg 1000x230 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	8,47
110002611	Steg 1000x260 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	9,46
110003011	Steg 1000x300 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	10,90
112002311	Steg 1200x230 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	9,90
112002611	Steg 1200x260 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	11,20
112003011	Steg 1200x300 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	12,60



GALLERDURKSSTEG TYP SP - SÄKERHETSFRAMKANT - VFZ

Artikelnr.	Benämning	Vikt kg/st
120700201	Steg 700x200 SP 34x76 Typ SP 25x3 vfz	4,50
120700241	Steg 700x236 SP 34x76 Typ SP 25x3 vfz	5,20
120800201	Steg 800x200 SP 34x76 Typ SP 25x3 vfz	5,20
120800241	Steg 800x236 SP 34x76 Typ SP 25x3 vfz	5,80
120800271	Steg 800x270 SP 34x76 Typ SP 25x3 vfz	6,50
120900241	Steg 900x236 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	7,20
120900271	Steg 900x270 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	8,00
121000241	Steg 1000x236 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	8,00
121000271	Steg 1000x270 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	8,80
122000241	Steg 1200x236 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	9,20
122000271	Steg 1200x270 SP 34x76 Typ SP 30x3 vfz	10,50




GALLERDURKSPLANER TYP S - VFZ

Artikelnr.	Benämning	Vikt kg/st
207005011	Plan 700x500 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	11,00
207007011	Plan 700x700 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	15,40
207010011	Plan 700x1000 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	20,00
208005011	Plan 800x500 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	12,65
208007011	Plan 800x700 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	17,00
208010011	Plan 800x1000 SP 34x76 Typ S 25x3 vfz	23,00
209005011	Plan 900x500 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	15,40
209007011	Plan 900x700 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	21,45
209010011	Plan 900x1000 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	29,00
210005011	Plan 1000x500 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	17,00
210007011	Plan 1000x700 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	23,65
210010011	Plan 1000x1000 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	31,00
212005011	Plan 1200x500 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	20,35
212007011	Plan 1200x700 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	27,50
212010011	Plan 1200x1000 SP 34x76 Typ S 30x3 vfz	37,00
214010011	Plan 1400x1000 SP 34x76 Typ S 40x3 vfz	47,00


TILLBEHÖR

Artikelnr.	Benämning	Vikt kg/st
861705530	C-Profil 170x55x3 6000 mm Obeh.	44,00
860000280	Säkerhetsframkant 28 mm x 6000 mm obeh.	6,00
900100101	Meiser-Hilti-klammer	0,20
900100104	S-Klammer kompl.fzv 2234	0,10
900100115	S-Klammer överdel Nr: 5	0,10
900100116	S-Klammer överdel skarv Nr: 5s	0,10
900100117	Klammer-MS5 (överdel Nr:5+självgående skruv)	0,10
900100118	M6SF-TT 8 x 50 FZB självgående skruv	0,10

STÅL

Artikelnr.		Fläns (mm)	Tjocklek (mm)	Gap (mm)	Vikt kg/m	Längd (mm)
18UF1		6,35	1,20	1,78	0,13	2490
18UF2		6,35	0,55	1,78	0,07	1905
18UF3		12,70	0,90	1,78	0,18	2540
18UF4		19,05	1,20	1,78	0,38	3810
18UF5		31,48	1,20	1,78	0,62	3810

Lämpliga för inramning av plattvalsad sträckmetall upp till 1,58mm tjocklek.

18UF6		12,70	0,90	3,30	0,20	2540
18UF7		19,05	1,20	3,30	0,38	3810
18UF8		31,75	1,20	3,30	0,62	3810


Lämpliga för inramning av plattvalsad sträckmetall upp till 3,18mm tjocklek.

18UF9		19,05	1,20	5,08	0,38	3810
18UF10		31,75	1,20	5,08	0,62	3810

Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 2,40mm stegbredd.

18UF11		19,05	1,50	10,16	0,45	3810
18UF12		25,40	1,50	10,16	0,63	3810
18UF13		25,40	2,95	10,16	1,20	3810
18UF14		38,10	1,50	10,16	0,91	3810
18UF15		38,10	2,95	10,16	1,79	3810


Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 4,75mm stegbredd.





Artikelnr.	Fläns (mm)	Tjocklek (mm)	Gap (mm)	Vikt kg/m	Längd (mm)
------------	---------------	------------------	-------------	--------------	---------------

18UF16		14,29	1,50	12,70	0,46	3810
--------	---	-------	------	-------	------	------



Lämplig för inramning av sträckmetall upp till 6,1mm stegbredd.

18UF18		19,05	1,20	6,50	0,42	3810
18UF19		31,75	1,20	6,50	0,66	3810

Lämpliga för inramning av sträckmetall upp till 3,2mm godsbredd.

18LF1						
-------	--	--	--	--	--	--


Lämplig för sträckmetall upp till 4,75mm stegbredd.

18LF2						
-------	---	--	--	--	--	--

Lämplig för sträckmetall upp till 2,40mm stegbredd

UF7 upp till UF19 (inklusive) går att få i Vfz stål. (Ej lagervara).


U-Profilerna är även tillgängliga i aluminium & rostfritt stål. (Ej lagervara).





ROSTFRITT STÅL

Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
66M4	5,15	1,20	1,4301	1000	2,91	66
66M5	4,08	1,00	1,4301	1000	2,53	65
66M6	3,33	0,90	1,4301	1000	2,45	66
66M7	2,83	0,80	1,4301	1000	2,26	61
66M8	2,47	0,70	1,4301	1000	1,98	61
66M10	1,54	1,00	1,4301	1000	5,05	37
66M10-1	1,54	1,00	1,4404	1200	5,05	37
66M14	1,41	0,40	1,4301	1220	1,13	61
66M18	1,06	0,35	1,4301	1000	1,11	57
66M25	0,75	0,26	1,4301	1000	0,85	55
66M40	0,42	0,22	1,4301	1000	0,98	43
66M50	0,31	0,20	1,4301	1000	1,01	37
66M60	0,26	0,16	1,4301	1000	0,78	39
66M100	0,14	0,12	1,4404	1220	0,63	31
66M100-2	0,14	0,12	1,4404	1000	0,63	31
66M320	0,03	0,05	1,4404	1220	0,13	42




FZ STÅL



Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
61M4	5,15	1,20	Fz	1000	2,88	66
61M6	3,30	0,90	Fz	1000	2,43	66
61M14	1,41	0,40	Fz	1000	1,12	61
61M18	1,11	0,30	Fz	1000	0,81	62

ALUMINIUM 99,5%


Artikelnr.	Öppning (mm)	Tråd (mm)	Material	Bredd	Vikt kg/m ²	Öppen area %
64M18	1,11	0,30	Aluminium	600	0,2	62
64M18-3	1,11	0,30	Aluminium	1000	0,2	62







INSPIRATION









SPG Metall AB

Mogatan 3 • 254 64 Helsingborg

Tel 042-15 42 40

Fax 042-15 24 10

info@spgmetall.se

www.spgmetall.se